

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Нагревательные ленты в наличии на складе, отгрузка в день обращения.

НА НОМЕР 8 (800) 775-99-02 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

[ЭНГЛ-1](#)



Предназначены для разогрева и компенсации теплопотерь трубопроводов, теплообменников,

- Выдерживает температуры до 180гр

- Водонепроницаемая конструкция

- Напряжение 220В и 380В

- Высокая гибкость

ЭНГЛ-2



Предназначен для предотвращения обледенения труб, водостоков, крыш, обогрева теплиц, а т

- Выдерживает температуры до 60гр

- Водонепроницаемая конструкция

- Напряжение 220/240В

ЭНГЛ-2М



Электрическая нагревательная лента для защиты крыш от наледи; обогрев водосточных труб и

- Выдерживает температуры до 60гр

- Водонепроницаемая конструкция

- Высокая механическая прочность

- Стойкость к ультрафиолетовому излучению

- Напряжение 220/240В

[ЭНГКEx-1](#)



[ЭНГКEx-1п](#)



Применяются для разогрева и поддержания заданной температуры трубопроводов, запорной а

- Выдерживает температуры до 180гр

- Водонепроницаемая конструкция

- Напряжение 220В и 380В

- **Одобен для применения во взрывоопасных средах**

ЭНГЛУ-400




Может использоваться для разогрева трубопроводов, резервуаров; в сушильных и жарочных камерах

- Выдерживает температуры до 400гр

- Напряжение 220В

- Высокая гибкость



[Комплект "САДОВЫЙ ЭКСПЕРТ" для обогрева теплиц](#)



[Комплект "САДОВЫЙ ЭКСПЕРТ" для обогрева труб](#)

Нагревательные ленты в наличии на складе, отгрузка в день обращения.

—