

ПОСЕТИТЕ НАШ НОВЫЙ САЙТ ["ПЕРЕЙТИ НА НОВЫЙ САЙТ"](#)

Хомутовые нагреватели Potfil представляют собой результат уникальных разработок

Хомутовые нагреватели Potfil очень прочные и превосходно противостоят износу

В процессе изготовления нагреватели подвергаются высокому давлению прессования, в результате



Внутренняя поверхность нагревателя абсолютно круглого профиля, что обеспечивает превосходное сопряжение нагревателя с поверхностью нагрева. Заделка имеет компактные размеры, что обеспечивает минимальные габариты нагревателя в целом.

Подводящие провода питания нагревателя длиной 1 м защищены металлической оплеткой.

#### **Технические данные:**

- Нагреватели изготавливаются из латуни или нержавеющей стали (для работы в агрессивных средах, к примеру, ПВХ);

- Удельная мощность: для латуни – 4,5 Вт/см<sup>2</sup>, для стали – 5 Вт/см<sup>2</sup>;
- Герметичность заделки кабеля;
- Диэлектрическая прочность 1500 В;
- Идеальная округлость профиля нагревателя;
- Минимальные габариты заделки.
- При монтаже нагревателя следует использовать 4-мм шестигранный ключ;
- Запрещается устанавливать нагреватели с отсутствующим болтом фиксации;
- После включения следует затянуть хомут;
- Следует избегать перегибов кабеля вблизи заделки;
- Термопластичный материал следует удалять с поверхности нагревателя путём разогрева его до рабочих температур. Не допускается очистка поверхности в холодном состоянии.
- Все хомутовые нагреватели Rotfil могут поставляться со встроенной термопарой.

# Хомутовые герметичные нагреватели Италия



## Рядовой ИР 45° (станд.)

Изолированные нагреватели, корпус из латуни

Диаметр, мм	Длина, мм	Нагрев, Вт	Мощность, Вт	Номер
25	20	220	80	FRM000015
25	25	230	85	FRM000026
25	30	230	100	FRM000033
25	35	230	110	FRM000047
30	20	230	100	FRM000028
30	25	230	120	FRM000044
30	30	230	125	FRM000029
30	35	230	140	FRM000021
30	35	230	145	FRM000030
30	40	230	160	FRM000014
30	50	230	235	FRM000012
30	38	230	190	FRM000002
35	20	230	110	FRM000001
35	25	230	120	FRM000006
35	30	230	145	FRM000023
35	35	230	170	FRM000015
35	40	230	190	FRM000016
35	45	230	220	FRM000036
35	40	230	150	FRM000017
38	20	230	130	FRM000008
38	25	230	140	FRM000027
38	30	230	165	FRM000008
38	35	230	180	FRM000009
38	38	230	215	FRM000018
38	40	230	175	FRM000029
38	40	230	220	FRM000006
38	45	230	200	FRM000040
38	50	230	230	FRM000020
40	20	230	110	FRM000020
40	25	230	140	FRM000006
40	30	230	165	FRM000043
40	35	230	190	FRM000044
40	40	230	225	FRM000024
40	45	230	240	FRM000045
40	50	230	345	FRM000009
40	40	230	180	FRM000008
42	20	230	120	FRM000001
42	25	230	145	FRM000009
42	30	230	175	FRM000006
42	35	230	205	FRM000047
42	40	230	235	FRM000008
45	20	230	130	FRM000002
45	25	230	150	FRM000008
45	30	230	190	FRM000009
45	35	230	220	FRM000009
45	40	230	250	FRM000001
45	45	230	285	FRM000022
45	50	230	315	FRM000023
45	50	230	350	FRM000024
48	30	230	135	FRM000025
48	30	230	200	FRM000029
48	50	230	380	FRM000013
50	20	230	140	FRM000026
50	25	230	170	FRM000027
50	30	230	210	FRM000010
50	35	230	240	FRM000008
50	40	230	280	FRM000022
50	45	230	310	FRM000040
50	60	230	420	FRM000041
55	20	230	150	FRM000027
55	25	230	190	FRM000042
55	35	230	230	FRM000011
55	35	230	245	FRM000044
55	40	230	310	FRM000005
55	50	230	485	FRM000006

Диаметр, мм	Длина, мм	Нагрев, Вт	Мощность, Вт	Номер
60	20	230	165	FRM000007
60	25	230	210	FRM000008
60	30	230	250	FRM000012
60	35	230	295	FRM000007
60	40	230	335	FRM000070
60	60	230	400	FRM000011
65	20	230	180	FRM000005
65	25	230	225	FRM000004
65	30	230	275	FRM000005
65	35	230	320	FRM000006
65	40	230	365	FRM000013
65	50	230	455	FRM000027
65	60	230	550	FRM000008
70	20	230	190	FRM000024
70	25	230	245	FRM000025
70	30	230	345	FRM000026
70	40	230	395	FRM000027
70	50	230	490	FRM000027
70	60	230	590	FRM000028
75	20	230	210	FRM000009
75	25	230	260	FRM000010
75	30	230	310	FRM000043
75	35	230	370	FRM000011
75	40	230	420	FRM000008
75	50	230	525	FRM000044
75	60	230	635	FRM000029
80	20	230	225	FRM000012
80	25	230	280	FRM000009
80	30	230	335	FRM000026
80	35	230	395	FRM000046
80	40	230	450	FRM000001
80	50	230	565	FRM000049
80	60	230	675	FRM000002
80	20	230	240	FRM000013
85	25	230	300	FRM000014
85	30	230	360	FRM000015
85	35	230	420	FRM000016
85	40	230	480	FRM000018
85	50	230	600	FRM000018
85	60	230	720	FRM000019
90	20	230	250	FRM000020
90	25	230	315	FRM000003
90	30	230	380	FRM000009
90	35	230	445	FRM000016
90	40	230	505	FRM000001
90	50	230	635	FRM000007
90	60	230	760	FRM000021
95	20	230	265	FRM000022
95	25	230	330	FRM000021
95	30	230	400	FRM000024
95	35	230	465	FRM000025
95	40	230	535	FRM000026
95	50	230	670	FRM000023
95	60	230	800	FRM000027
100	20	230	280	FRM000028
100	25	230	350	FRM000028
100	30	230	420	FRM000030
100	35	230	490	FRM000031
100	40	230	560	FRM000032
100	50	230	700	FRM000033
100	60	230	840	FRM000034

Изолированные нагреватели, корпус из нержавеющей стали


Диаметр, мм	Длина, мм	Нагрев, Вт	Мощность, Вт	Номер
25	30	230	130	2902030
30	25	230	120	2903020
30	30	230	140	2903030
30	35	230	165	2903035
30	40	230	185	2903040
35	25	230	135	2903025
35	30	230	165	2903030
35	35	230	190	2903035
35	40	230	220	2903040
35	45	230	235	2903045
35	45	230	235	2903045
40	25	230	155	2904020
40	30	230	190	2904025
40	35	230	220	2904030
40	40	230	250	2904035
40	45	230	280	2904040
42	25	230	165	2904020
42	30	230	200	2904025
42	35	230	230	2904030
42	40	230	265	2904035
45	25	230	175	2904020
45	30	230	210	2904025
45	35	230	240	2904030
45	40	230	280	2904035
45	45	230	320	2904040
45	50	230	350	2904045
50	25	230	195	2905020
50	30	230	235	2905025
50	35	230	275	2905030
50	40	230	315	2905035
50	50	230	390	2905040
55	25	230	215	2905020
55	30	230	260	2905025
55	35	230	300	2905030
55	40	230	345	2905035
55	50	230	430	2905040
60	25	230	235	2906020
60	30	230	280	2906025
60	35	230	320	2906030
60	40	230	375	2906035
60	50	230	470	2906040
60	60	230	565	2906045
65	25	230	255	2906020
65	30	230	305	2906025
65	35	230	355	2906030
65	40	230	405	2906035
65	50	230	500	2906040
65	60	230	595	2906045

Диаметр, мм	Длина, мм	Нагрев, Вт	Мощность, Вт	Номер
70	25	230	270	2907025
70	30	230	330	2907030
70	35	230	385	2907035
70	40	230	440	2907040
70	50	230	550	2907050
75	25	230	295	2907025
75	30	230	355	2907030
75	35	230	410	2907035
75	40	230	470	2907040
75	50	230	580	2907050
80	25	230	315	2908025
80	30	230	375	2908030
80	35	230	440	2908035
80	40	230	500	2908040
80	50	230	610	2908050
80	60	230	750	2908060
85	25	230	330	2908025
85	30	230	400	2908030
85	35	230	465	2908035
85	40	230	530	2908040
85	50	230	665	2908050
85	60	230	800	2908060
90	25	230	350	2909025
90	30	230	420	2909030
90	35	230	490	2909035
90	40	230	560	2909040
90	50	230	705	2909050
90	60	230	845	2909060
95	25	230	370	2909025
95	30	230	445	2909030
95	35	230	520	2909035
95	40	230	595	2909040
95	50	230	745	2909050
95	60	230	895	2909060
100	25	230	390	2910025
100	30	230	470	2910030
100	35	230	550	2910035
100	40	230	630	2910040
100	50	230	785	2910050
100	60	230	940	2910060

## Неизолированные нагреватели, корпус из нержавеющей стали



# Хомутовые герметичные нагреватели Италия



Диаметр мм	Длина мм	Нагр-е °C	Мощность Вт	Номер
25	30	230	90	20620300
30	25	230	130	20610030
30	30	230	140	20620300
30	35	230	165	20630030
30	40	230	185	20630400
35	25	230	135	20631035
35	30	230	165	20620300
35	35	230	190	20630305
35	40	230	220	20630400
35	45	230	235	20630405
40	25	230	155	20640025
40	30	230	190	20640030
40	35	230	220	20640035
40	40	230	250	20640040
40	45	230	280	20640045
42	25	230	165	20642025
42	30	230	200	20642030
42	35	230	230	20642035
42	40	230	265	20642040
45	25	230	175	20645025
45	30	230	210	20645030
45	35	230	240	20645035
45	40	230	280	20645040
45	45	230	320	20645045
45	50	230	350	20645050
50	20	230	150	20650020
50	25	230	195	20650025
50	30	230	235	20650030
50	35	230	275	20650035
50	40	230	315	20650040
50	50	230	390	20650050
55	20	230	170	20650020
55	25	230	215	20650025
55	30	230	240	20650030
55	35	230	285	20650035
55	40	230	340	20650040
55	50	230	430	20650050
60	20	230	180	20660020
60	25	230	235	20660025
60	30	230	280	20660030
60	35	230	330	20660035
60	40	230	375	20660040
60	50	230	470	20660050
60	60	230	565	20660060
65	20	230	200	20660020
65	25	230	255	20660025
65	30	230	305	20660030
65	35	230	355	20660035
65	40	230	405	20660040
65	50	230	510	20660050
65	60	230	610	20660060

Диаметр мм	Длина мм	Нагр-е °C	Мощность Вт	Номер
70	20	230	220	20670020
70	25	230	270	20670025
70	30	230	320	20670030
70	35	230	380	20670035
70	40	230	440	20670040
70	50	230	550	20670050
70	60	230	660	20670060
75	20	230	235	20670020
75	25	230	295	20670025
75	30	230	355	20670030
75	35	230	410	20670035
75	40	230	470	20670040
75	50	230	590	20670050
75	60	230	710	20670060
80	20	230	250	20680020
80	25	230	310	20680025
80	30	230	375	20680030
80	35	230	440	20680035
80	40	230	500	20680040
80	50	230	630	20680050
80	60	230	750	20680060
85	20	230	265	20680020
85	25	230	330	20680025
85	30	230	400	20680030
85	35	230	465	20680035
85	40	230	530	20680040
85	50	230	665	20680050
85	60	230	800	20680060
90	20	230	280	20690020
90	25	230	350	20690025
90	30	230	420	20690030
90	35	230	490	20690035
90	40	230	565	20690040
90	50	230	705	20690050
90	60	230	845	20690060
95	20	230	300	20690020
95	25	230	370	20690025
95	30	230	445	20690030
95	35	230	520	20690035
95	40	230	595	20690040
95	50	230	745	20690050
95	60	230	895	20690060
100	20	230	315	20700020
100	25	230	390	20700025
100	30	230	470	20700030
100	35	230	550	20700035
100	40	230	630	20700040
100	50	230	785	20700050
100	60	230	940	20700060